


このたびは、リッチェル製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。また、本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。本書に使用しているイラストは、操作方法や仕組みなどをわかりやすくするため、現物とは多少異なることがあります。本品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書も併せてお渡しください。


用途 引き出しをロックし、お子様のいたずらを防ぐものです。

取付け可能な引き出し ※引き出しの仕様によっては、取り付けられない場合があります。


- 金属製ではないもの
- 前板の厚み(A)が2.5cm以下
- 引き出しの深さ(B)が7cm以上
- 本品貼付け面に凹凸がない



部品名称



取付け位置を決めるための部品です。



引き出し1コに使用する部品数

- 本体部 1コ
- ロック受け部 1コ
- 粘着テープ 2枚
- キー部 1コ
- キー受け部 1コ

○記号の説明

この取扱説明書は、本品を安全に使用していただくために特に守っていただきたいことについて次のマークで表示しています。各マークの意味を十分理解されたうえで使用していただきますようお願いいたします。

- 警告** …取扱いを誤った場合、死亡または重大な傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。
- 注意** …取扱いを誤った場合、軽度の傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。
- 重要** …取扱いを誤った場合、本品の故障・損傷・早期寿命などを招くおそれのあるもの。

使用上の注意

取付禁止箇所

- 紙などの軟らかい材質を貼ったものや、塗装された家具などには取り付けしないでください。取り外すときに、やぶれたり塗装がはがれたりするおそれがあります。

警告

- ペースメーカーなど電子医療機器を装着した方、およびその他の電子医療機器へキー部や本体部(キー部、本体部に磁石が入っています)を近づけることは大変危険です。医療機器の正常な動作を損なうおそれがあります。

注意


- お子様は思わぬ動作をします。必ず保護者の目の届くところでお使いください。
- 本品は、お子様の思いがけない事故やケガなどを防ぐようにしたのですが、保護者の方の注意と配慮に代わるものではありません。
- 用途以外での使用は避けてください。
- キー部や本体部(キー部、本体部に磁石が入っています)を磁気記録媒体(磁気カードなど)、電子機器(時計など)、映像機器、通信機器に近づけると、正常な動作が妨げられたり、故障につながる可能性があります。近づけないでください。
- キー部を引き出し内に入れてください。ロックがかかると引き出しを開くことができなくなります。
- 粘着テープ貼付け後、1日以上放置せず、ロックを解除しないまま引き出しを引っ張ると粘着力が極端に低下します。

重要

- ロックを解除しないで無理に開けようとすると、本品が外れたり、本品や引き出しが破損するおそれがあります。
- 一度はがした粘着テープは再利用できません。

ロック・解除方法

①通常時は、ロック部が上がりロックされます。
②キー部を近づけると磁力で本体部のロック部が下がりロックが解除されます。
キー受け部は、開閉時の目印として使い、磁力でキー部を付けておくためのものです。裏面の粘着テープをはがして取り付けてください。
※ロックが磁力で上下することを確認してください。




注意

キー部を引き出し内に入れてください。ロックがかかると引き出しを開くことができなくなります。


取り付ける前に

- 右図で引き出しの形状を確認します。




引き出しの形状	縦取付け	引き出しの形状	横取付け
前板が天板に収まり、側板より前にある。	○	・前板が天板に収まり、側板より前にある。	以上 ○
		・引き出しを引ききったときにCの幅が 3.5cm	未済 ×
前板が天板または中板に収まらず、側板より前にある。	○	・前板が天板または中板に収まらず、側板より前にある。	以上 ○
		・引き出しを引ききったときにCの幅が 3.5cm	未済 ×

縦取付け



横取付け



- 取り付ける位置を決めます。右イラストは本品を引き出しに取り付けた状態です。取付け方によって貼り付ける粘着テープの向きを、イラストのようにします。逆側に取り付ける場合は、テープも左右逆に取り付けます。
- 取り付ける面の油や水分、汚れをしっかりと落とします。

取付方法

- ・粘着テープを本品に貼り、「取り付ける前に」を参照) 引き出しを開きます。
- ・台紙は、取付位置を決めるためのものです。

取付方法の詳細は、QRコードから動画で見ることができます。



縦取付の場合 (前板が天板に収まり、側板より前にある引き出し)

1 台紙(大)を引き出し天板内面に貼る。
台紙(大)のハクリ紙をはがし、
①台紙(大)の長辺を側板(■部分)に当てたまま
②引き出しの天板内面に貼ります。
※台紙は天板の角からはみ出ない位置に貼ります。

使用する部品
・台紙(大)

2 ロック受け部を天板内面に取り付ける。
ロック受け部のハクリ紙をはがし、
①ロック受け部を台紙(大)の奥側の長辺に当て
②天板内面に取り付けます。
③台紙(大)を取り外します。

使用する部品
・ロック受け部

3 台紙(大)を引き出し前板内面に貼り付ける。
①台紙(大)をロック受け部の延長線にくるようにし、天板の内面の端と台紙(大)の太線を合わせます。
②台紙(大)を手で押さえながら引き出しをゆっくり閉じ、引き出しの前板内面に貼り付けます。

使用する部品
・台紙(大)

4 本体部を引き出し前板内面に取り付ける。
台紙(小)の片側のハクリ紙をはがし、引き出しを開き、
①天板内面に取り付けられたロック受け部に台紙(小)を当て、突起部をロック受け部にかけます。
②天板内面に貼ります。
③本体部のハクリ紙をはがし、(真上から見た図)のように台紙(小)の凹部と本体部の中心が合う位置に合わせ、台紙(大)の短辺に本体部を当て
④前板内面に取り付けます。

使用する部品
・台紙(小)
・本体部

Point!
台紙の太線が合っていないとロックがかりません。

5 ロックがかかることを確認する。
台紙(大)と台紙(小)を取り外し、ロックがかかることを確認します。

6 キー受け部を前板外面に取り付ける。
キー受け部のハクリ紙をはがし、本体部の位置が分かるように前板をはさみ取り付けます。

縦取付の場合 (前板が天板または中板に収まらず、側板より前にある引き出し)

1 ロック受け部を中板に、台紙(大)を引き出し前板内面に貼り付ける。
台紙(大)とロック受け部のハクリ紙をはがし、
①中板の内面の端と台紙(大)の太線を合わせます。
②台紙(大)にロック受け部を当て
③ロック受け部を中板に取り付けます。
④引き出しをゆっくり閉じ、台紙(大)を引き出しの前板内面に貼り付けます。

使用する部品
・台紙(大)
・ロック受け部

2 本体部を引き出し前板内面に取り付ける。
本体部のハクリ紙をはがし、
①台紙(大)の短辺に本体部を当て
ロック受け部と本体部が合うように
②本体部を前板内面に取り付けます。

使用する部品
・本体部

3 ロックがかかることを確認する。
台紙(大)を取り外し、ロックがかかることを確認します。

4 キー受け部を前板外面に取り付ける。
キー受け部のハクリ紙をはがし、本体部の位置が分かるように前板をはさみ取り付けます。

横取付の場合 (引き出しを引ききったときにAの幅が35mm以上の引き出し)

1 ロック受け部を側板に、台紙(大)を引き出し前板内面に貼り付ける。
台紙(大)とロック受け部のハクリ紙をはがし、
①ロック受け部を図のように側板の内面の端に合わせて側板に取り付けます。
②台紙(大)の穴からロック受け部の突起が見えるようにしながら、
③側板の内面の端と台紙(大)の太線を合わせます。
④引き出しをゆっくり閉じ、台紙(大)を引き出しの前板内面に貼り付けます。

使用する部品
・台紙(大)
・ロック受け部

2 本体部を引き出し前板内面に取り付ける。
本体部のハクリ紙をはがし、
①台紙(大)の短辺の角落とし部の先端に本体部を図のように当て
②前板内面に取り付けます。

使用する部品
・本体部

3 ロックがかかることを確認する。
台紙(大)を取り外し、ロックがかかることを確認します。

4 キー受け部を前板外面に取り付ける。
キー受け部のハクリ紙をはがし、本体部の位置が分かるように前板をはさみ取り付けます。


取外し方法

取付け面から粘着テープを取り外す。


- 粘着テープの引き手部をおこして、引き手部をつまみます。本品を押さえ、図のように引くと、粘着テープが外れ本品も外れます。(キー受け部のみ)

本品に向かい反時計回りにカバーを回らなくなるまで回すとカバーが外れます。

- ※本品は必ず押さえて行ってください。押さえないと、粘着テープと共に、いきおい良く外れケガをするおそれがあります。
- ※粘着テープを斜めに引っ張ったり、ねじったりすると途中で切れ、取付け面をキズ付けたり、本品を取り外せなくなります。



貼付け面と平行に引く



この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592
お客様相談室/TEL(076)478-2957
受付時間: 9:00~17:00
(土日、祝日を除く)

www.richell.co.jp
Designed by Richell Corp., Japan
MADE IN CHINA 1806

ベビーガード マグネット式引き出しロック




リッチェル

マグネット式引き出しロック

【取付け可能な引き出し】

- 金属製ではないもの ●本品貼付け面に凹凸がない
 - 前板の厚み(A)が2.5cm以下・引き出しの深さ(B)が7cm以上
- ※引き出しの仕様によっては、取り付けできない場合があります。



引き出しをロックし、お子様のいたづらを防ぎます。

ご使用前に付属の取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

注意 保護者の方へ 必ずお読みください。
思わぬ事故のもとになりますので、下記に注意してください。

警告

- ペースメーカーなど電子医療機器を装着した方、およびその他の電子医療機器へキー部や本体部(キー部、本体部に磁石が入っています)を近づけることは大変危険です。医療機器の正常な動作を損なうおそれがあります。

注意

- お子様は思わぬ動作をしますので、必ず保護者の目の届くところでお使いください。
- 本品は、お子様の思いがけない事故やケガなどを防ぐようにしたのですが、保護者の方の注意と配慮に代わるものではありません。
- 用途以外での使用は避けてください。
- キー部や本体部(キー部、本体部に磁石が入っています)を磁気記録媒体(磁気カードなど)、電子機器(時計など)、映像機器、通信機器に近づけると、正常な動作が妨げられたり、故障につながる場合があります。近づけないでください。
- キー部を引き出し内に入れしないでください。ロックがかかると引き出しを開くことができなくなります。**
- 粘着テープ貼付け後、1日以上放置せず、ロックを解除しないまま引き出しを引っ張ると粘着力が極端に低下します。


重要

- ロックを解除しないで無理に開けようとすると、本品が外れたり、本品や引き出しが破損するおそれがあります。
- 一度はがした粘着テープは再利用できません。

取付禁止箇所

- 紙などの軟らかい材質を貼ったものや、塗装された家具などには取り付けしないでください。
取り外すときに、やぶれたり塗装がはがれたりするおそれがあります。

取り付ける前に ●下図で引き出しの形状を確認してください。



引き出しの形状	縦取付け	引き出しの形状	横取付け
前板が天板に収まり、側板より前にある。	○	前板が天板に収まり、側板より前にある。 引き出しを引ききったときにCの幅が 3.5cm	以上 ○ 未満 ×
前板が天板または中板に収まらず、側板より前にある。	○	前板が天板または中板に収まらず、側板より前にある。 引き出しを引ききったときにCの幅が 3.5cm	以上 ○ 未満 ×

材質

- プラスチック部材 ABS樹脂
- 磁石 ネオジウム(ニッケルメッキ)
- バネ リン青銅
- 粘着シール ポリエチレン
- 金属プレート スチール(亜鉛メッキ)

入数 2セット入(キー1コ)

取付方法の詳細は、QRコードから動画で見ることができます。



この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社 リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592
お客様相談室/TEL(076)478-2957
受付時間: 9:00~17:00
(土日、祝日を除く)

www.richell.co.jp
Designed by Richell Corp., Japan
MADE IN CHINA

マグネット式引き出しロック



4 973655 442203