


このたびは、リッチェル製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。また、本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。本書に使用しているイラストは、操作方法や仕組みなどをわかりやすくするため、現物とは多少異なることがあります。本品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書も併せてお渡しください。

- 本品は、体重5kg以下の超小型犬、猫用の車載用ケージです。
- シートベルトで座席に取り付けることができます。
- 座席の上で安定しやすい台形形状です。
- 側面と天面はメッシュ布地になっているので、外からペットの様子が確認できます。

部品名



※リードは本体に付属しています。

使用上の注意

○記号の説明
この取扱説明書は、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたいことについて次のマークで表示しています。各マークの意味を十分理解されたうえで使用していただきますようお願いいたします。

- ▲警告 … 取扱いを誤った場合、死亡または重大な傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。
- ▲注意 … 取扱いを誤った場合、軽度の傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。

▲警告

- 本品をシートベルトに確実に取り付けてください。取扱いを誤ると本品が外れ、思わぬ事故の原因となります。
- 本品付属のリードをペットに取り付けてください。取扱いを誤るとペットが飛び出し、思わぬ事故の原因となります。
- 本品は暴れるペットを閉じ込めておくものではありません。訓練されていないペットや攻撃的な動物には使用しないでください。本品を破損させたり、むりやり逃げ出して、重大な事故につながるおそれがあります。


▲注意

- 用途以外に使用しないでください。
- 本品は体重5kg以下のペットに使用してください。範囲外のペットへの使用は事故などのおそれがあります。
- 本品に乗りません。不安定となり本品の破損や転倒によるケガなどの原因となります。
- 扉の開閉や折りたたみの際は、手や指、ペットをはさまないように注意してください。
- 本品が万が一、変形、破損した場合は使用しないでください。
- 暖房機の熱風吹出口の前や火のそばなどに置かないでください。変形や破損、ヤケドの原因となります。
- お子様がいたずらしないように保護者の目の届くところで使用してください。
- ペットに本品付属以外のリードをつけたまま使用しないでください。本品にリードが引っ掛かり思わぬ事故が起きるおそれがあります。
- 本品は必ずしもペットの安全を保証するものではありません。
- 本品は航空輸送用キャリーではありません。航空輸送には使用しないでください。
- 本品を使用する際は、扉のロックを掛けてください。

組立方法


※折りたたむ際は、組立てと逆の手順で行ってください。

固定用ベルトを外し、後面、前面を引き上げます。




側面扉のロック方法

2コのファスナー引き手をフック側によせた状態で、ファスナー引き手の穴（2カ所）にフックをつなげると側面扉のロックが掛かります。




扉の止め方

側面扉、天面扉は開放状態で止められます。側面扉、天面扉を外側に巻き上げて面ファスナーで止めます。




リードの取付け

本品を使用する際は、本品付属のリードをペットに取り付けてから使用してください。リードを取り付けずに使用するとペットが飛び出して思わぬ事故の原因となります。



その他の機能

別売のペット用給水器を取り付けられます。



<取付例> 当社「ウォーターノズル」

※対応商品
リッチェル製
ウォーターノズル
Wウォーターノズル
ウォーターノズル ボトル付
ウォーターノズル キャリー用


座席への取付方法

※取付場所は後部座席のみです。

- 3点式シートベルトで使用してください。2点式シートベルトの座席やシートベルトのない座席、ドアを閉めると自動的にシートベルトが装着される座席では使用できません。


<窓側の座席で使用する場合>

- ①腰ベルト、肩ベルトをベルト通し（2カ所）に通します。
- ②シートベルト金具をセットします。
- ③矢印の方向に肩ベルトを引っ張り、たるみをなくします。
- ④ヘッドレストにヘッドレスト用ベルトをかけ、長さを調節してたるみをなくします。



<中央の座席で使用する場合>

上記①～④と同じ手順で行います。



お手入れ方法

- 洗濯はしないでください。
- 汚れが気になる場合は、水で薄めた中性洗剤をつけたタオルを固くしぼってふき取ってください。ふき取った後は、風通しのよい場所で陰干しにしてください。変色や変形、サビ、カビの原因となります。
- タワシやみがき粉などは使用しないでください。変色やキズ、サビの原因となります。
- クレンザーやその他の消毒液は必ず指定濃度に薄めてから使用してください。変色の原因となります。
- シンナーやベンジン、アルコール、漂白剤などの薬品は使用しないでください。変色の原因となります。

仕様

品名	たためるドライブペットケージS
サイズ	通常時 幅 48 × 奥行 36.5 × 高さ 34(cm)
	折りたたみ時 幅 52 × 奥行 35 × 高さ 3.5(cm)
材質	布部：ポリエステル（裏面PVCコーティング） メッシュ部：ポリエステル ベルト：ポリプロピレン フレーム：スチール（亜鉛メッキ光沢クロメート処理）

○製品の外观および仕様は、品質向上のため予告なく一部変更する場合があります。

この商品の品質で、お気づきの点がございましたら
お手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社 リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592
お客様相談室/TEL(076)478-2957
受付時間:9:00~17:00(土日、祝日を除く)
www.richell.co.jp
Designed by Richell Corp., Japan
MADE IN CHINA




〈取扱説明書〉

このたびは、リッチェル製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。また、本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。本書に使用しているイラストは、操作方法や仕組みなどをわかりやすくするため、現物とは多少異なることがあります。本品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書も併せてお渡してください。

- 本品は、体重8kg以下の小型犬、猫用の車載用ケージです。
- シートベルトで座席に取り付けることができます。
- 座席の上で安定しやすい台形形状です。
- 側面と天面はメッシュ布地になっているので、外からペットの様子が確認できます。

部品名



※リードは本体に付属しています。

使用上の注意

○記号の説明
この取扱説明書は、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたいことについて次のマークで表示しています。各マークの意味を十分理解されたうえで使用していただきますようお願いいたします。

- ▲警告 … 取扱いを誤った場合、死亡または重大な傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。
- ▲注意 … 取扱いを誤った場合、軽度の傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。

▲警告

- 本品をシートベルトに確実に取り付けてください。取扱いを誤ると本品が外れ、思わぬ事故の原因となります。
- 本品付属のリードをペットに取り付けてください。取扱いを誤るとペットが飛び出し、思わぬ事故の原因となります。
- 本品は暴れるペットを閉じ込めておくものではありません。訓練されていないペットや攻撃的な動物には使用しないでください。本品を破損させたり、むりやり逃げ出して、重大な事故につながるおそれがあります。


▲注意

- 用途以外に使用しないでください。
- 本品は体重8kg以下のペットに使用してください。範囲外のペットへの使用は事故などのおそれがあります。
- 本品に乗らないでください。不安定となり本品の破損や転倒によるケガなどの原因となります。
- 扉の開閉や折りたたみの際は、手や指、ペットをはさまないように注意してください。
- 本品が方角、変形、破損した場合は使用しないでください。
- 暖房機の熱風吹出口の前や火のそばなどに置かないでください。変形や破損、ヤケドの原因となります。
- お子様がいたすらないように保護者の目の届くところで使用してください。
- ペットに本品付属以外のリードをつけたまま使用しないでください。本品にリードが引っ掛かり思わぬ事故が起きるおそれがあります。
- 本品は必ずしもペットの安全を保証するものではありません。
- 本品は航空輸送用キャリアではありません。航空輸送には使用しないでください。
- 本品を使用する際は、扉のロックを掛けてください。

組立方法


※折りたたむ際は、組立てと逆の手順で行ってください。

固定用ベルトを外し、後面、前面を引き上げます。




側面扉のロック方法

2コのファスナー引き手をフック側に寄せた状態で、ファスナー引き手の穴(2カ所)にフックをつなげると側面扉のロックがかかります。




扉の止め方

側面扉、天面扉は開放状態で止められます。側面扉、天面扉を外側に巻き上げて面ファスナーで止めます。




リードの取付け

本品を使用する際は、本品付属のリードをペットに取り付けてから使用してください。リードを取り付けずに使用するとペットが飛び出して思わぬ事故の原因となります。



その他の機能

別売のペット用給水器を取り付けられます。



＜取付例＞ 当社「ウォーターノズル」

※対応商品
リッチェル製
ウォーターノズル
Wウォーターノズル
ウォーターノズル ボトル付
ウォーターノズル キャリー用

お手入れ方法

- 洗濯はしないでください。
- 汚れが気になる場合は、水で薄めた中性洗剤をつけたタオルを固くしぼってふき取ってください。ふき取った後は、風通しのよい場所で陰干しにしてください。変色や変形、サビ、カビの原因となります。
- タワシやみがき粉などは使用しないでください。変色やキズ、サビの原因となります。
- クレンジングやその他の消毒液は必ず指定濃度に薄めてから使用してください。変色の原因となります。
- シンナーやベンジン、アルコール、漂白剤などの薬品は使用しないでください。変色の原因となります。


座席への取付方法

※取付場所は後部座席のみです。

- 車のドアの開口サイズを確認してください。本品が車内に入らないおそれがあります。
- 3点式シートベルトで使用してください。2点式シートベルトの座席やシートベルトのない座席、ドアを閉めると自動的にシートベルトが装着される座席では使用できません。
- 車種によってシートベルトの可動範囲が異なりますので、本品を載せた際にシートベルトを1本使うか、2本使うかを確認してください。

＜シートベルト1本で固定する場合(窓側座席使用時)＞

- ① 腰ベルト、肩ベルトをベルト通し(2カ所)に通します。
- ② シートベルト金具をセットします。
- ③ 矢印の方向に肩ベルトを引っ張り、たるみをなくします。
- ④ ヘッドレストにヘッドレスト用ベルトをかけ、長さを調節してたるみをなくします。




＜シートベルト1本で固定する場合(中央座席使用時)＞

上記①～④と同じ手順で行います。



＜シートベルト2本で固定する場合＞

- ① 片側の腰ベルト、肩ベルトをベルト通し(1カ所)に通します。
- ② シートベルト金具をセットします。
- ③ 矢印の方向に肩ベルトを引っ張り、たるみをなくします。もう一方の腰ベルト、肩ベルトも同じ手順で行います。
- ④ ヘッドレストにヘッドレスト用ベルトをかけ、長さを調節してたるみをなくします。



仕様

品名	たためるドライブペットケージ M
サイズ	通常時 幅 57.5 × 奥行 44 × 高さ 39.5(cm)
	折りたたみ時 幅 61.5 × 奥行 40.5 × 高さ 3.5(cm)
材質	布部: ポリエステル (裏面PVCコーティング) メッシュ部: ポリエステル ベルト: ポリプロピレン フレーム: スチール (亜鉛メッキ光沢クロメート処理)

○製品の外观および仕様は、品質向上のため予告なく一部変更する場合があります。

この商品の品質で、お気づきの点がございましたら
お手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社リッチェル


富山市水橋桜木136 F939-0592
お客様相談室/TEL(076)478-2957
受付時間: 9:00~17:00(土日、祝日を除く)
www.richell.co.jp
Designed by Richell Corp., Japan
MADE IN CHINA



このたびは、リッチェル製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。また、本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。本書に使用しているイラストは、操作方法や仕組みなどをわかりやすくするため、現物とは多少異なることがあります。本品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書も併せてお渡してください。

- 本品は、体重15kg以下の中型犬用の車載用ケージです。
- シートベルトで座席に取り付けることができます。
- 座席の上で安定しやすい台形形状です。
- 側面と天面はメッシュ布地になっているので、外からペットの様子が確認できます。

部品名



使用上の注意

○記号の説明
この取扱説明書は、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたいことについて次のマークで表示しています。各マークの意味を十分理解されたうえで使用していただきますようお願いいたします。


- ▲警告 … 取扱いを誤った場合、死亡または重大な傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。
- ▲注意 … 取扱いを誤った場合、軽度の傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。

- ▲警告
- 本品をシートベルトに確実に取り付けてください。取扱いを誤ると本品が外れ、思わぬ事故の原因となります。
 - 本品付属のリードをペットに取り付けてください。取扱いを誤るとペットが飛び出し、思わぬ事故の原因となります。
 - 本品は暴れるペットを閉じ込めておくものではありません。訓練されていないペットや攻撃的な動物には使用しないでください。本品を破損させたり、むりやり逃げ出して、重大な事故につながるおそれがあります。

- ▲注意
- 用途以外に使用しないでください。
 - 本品は体重15kg以下のペットに使用してください。範囲外のペットへの使用は事故などのおそれがあります。
 - 本品に乗らないでください。不安定となり本品の破損や転倒によるケガなどの原因となります。
 - 扉の開閉や折りたたみの際は、手や指、ペットをはさまないように注意してください。
 - 本品が方角一、変形、破損した場合は使用しないでください。
 - 暖房機の熱風吹出口の前や火のそばなどに置かないでください。変形や破損、ヤケドの原因となります。
 - お子様がいたずらしないように保護者の目の届くところで使用してください。
 - ペットに本品付属以外のリードをつけたまま使用しないでください。本品にリードが引っ掛かり思わぬ事故が起きるおそれがあります。
 - 本品は必ずしもペットの安全を保証するものではありません。
 - 本品は航空輸送用キャリーではありません。航空輸送には使用しないでください。
 - 本品を使用する際は、扉のロックを掛けてください。


組立方法 ※折りたたむ際は、組立てと逆の手順で行ってください。

固定用ベルトを外し、後面、前面を引き上げます。




側面扉のロック方法

2コのファスナー引き手をフック側によせた状態で、ファスナー引き手の穴(2カ所)にフックをつなげると側面扉のロックが掛かります。




扉の止め方

側面扉、天面扉は開放状態で止められます。側面扉、天面扉を外側に巻き上げて面ファスナーで止めます。




リードの取付け

本品を使用する際は、本品付属のリードをペットに取り付けてから使用してください。リードを取り付けずに使用するとペットが飛び出して思わぬ事故の原因となります。



その他の機能

別売のペット用給水器を取り付けられます。



※対応商品
リッチェル製
ウォーターノズル
Wウォーターノズル
ウォーターノズル ポトル付
ウォーターノズル キャリー用

お手入れ方法

- 洗濯はしないでください。
- 汚れが気になる場合は、水で薄めた中性洗剤をつけたタオルを固くしぼってふき取ってください。ふき取った後は、風通しのよい場所で陰干しにしてください。変色や変形、サビ、カビの原因となります。
- タワシやみがき粉などは使用しないでください。変色やキズ、サビの原因となります。
- クレンザーやその他の消毒液は必ず指定濃度に薄めてから使用してください。変色の原因となります。
- シンナーやベンジン、アルコール、漂白剤などの薬品は使用しないでください。変色の原因となります。


座席への取付方法

※取付場所は後部座席のみです。

- 車のドアの開口サイズを確認してください。本品が車内に入らないおそれがあります。
- 3点式シートベルトで使用してください。2点式シートベルトの座席やシートベルトのない座席、ドアを閉めると自動的にシートベルトが装着される座席では使用できません。
- 車種によってシートベルトの可動範囲が異なりますので、本品を載せた際にシートベルトを1本使うか、2本使うかを確認してください。


＜シートベルト1本で固定する場合(窓側座席使用時)＞

- ① 腰ベルト、肩ベルトをベルト通し(2カ所)に通します。
- ② シートベルト金具をセットします。
- ③ 矢印の方向に肩ベルトを引っ張り、たるみをなくします。
- ④ ヘッドレストにヘッドレスト用ベルトをかけ、長さを調節してたるみをなくします。




＜シートベルト1本で固定する場合(中央座席使用時)＞

上記①～④と同じ手順で行います。



＜シートベルト2本で固定する場合＞

- ① 片側の腰ベルト、肩ベルトをベルト通し(1カ所)に通します。
- ② シートベルト金具をセットします。
- ③ 矢印の方向に肩ベルトを引っ張り、たるみをなくします。もう一方の腰ベルト、肩ベルトも同じ手順で行います。
- ④ ヘッドレストにヘッドレスト用ベルトをかけ、長さを調節してたるみをなくします。



仕様

品名	たためるドライブペットケージL
サイズ	通常時 幅 67.5 × 奥行 50 × 高さ 44.5(cm)
	折りたたみ時 幅 72 × 奥行 47 × 高さ 3.5(cm)
材質	布部：ポリエステル(裏面PVCコーティング) メッシュ部：ポリエステル ベルト：ポリプロピレン フレーム：スチール(亜鉛メッキ光沢クロメート処理)

○製品の外観および仕様は、品質向上のため予告なく一部変更する場合があります。

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社 リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592
お客様相談室/TEL(076)478-2957
受付時間:9:00~17:00(土日、祝日を除く)
www.richell.co.jp
Designed by Richell Corp., Japan
MADE IN CHINA



紙箱
プラ袋