

<取扱説明書>

使用上の注意

必ずお読みください。[思わぬ事故のもとになりますので、下記に注意してください。]

警告


- 運転中に使用する際はシートベルトを確実に接続してください。取扱いを誤ると本品が外れ、思わぬ事故の原因となります。
- 運転中に本品の調節や、お手入れは大変危険ですのでお止めください。
- 車内で使用する際は、本品付属のシートベルト通しを取り付けてください。取扱いを誤ると犬が飛び出し、思わぬ事故の原因となります。
- 車内に犬や本品だけを残して放置しないでください。短時間であっても高温・低温になることがあります。
- 雷などの音や光、あるいは他の動物の出現に対し犬が思わぬ行動をとり、ケガや死亡にいたるおそれがあります。目の届く場所で使用してください。
- 本品は暴れる犬をつなぎ留めておくものではありません。訓練されていない犬や攻撃的な犬には使用しないでください。本品を破損させたり、むりやり逃げ出して、重大な事故につながるおそれがあります。
- ご使用の際は、必ず、面ファスナーとバックルでしっかり固定してください。犬が抜け出すとケガや事故の原因となります。
- ベスト部分の調節は犬の体格により異なりますので、犬が抜け出さないように調整してください。ただし、きつく締めすぎないように注意してください。指1、2本入る程度が目安です。
- 本品の改造はしないでください。また、部品の代用品は使用しないでください。
- 安全のため、破損や縫い目のほつれがあった場合は使用しないでください。
- 本品を使用しない場合は、必ずお子様の手の届かないところに保管してください。
- 3点式シートベルトで使用してください。2点式シートベルトの座席やシートベルトのない座席、ドアを閉めると自動的にシートベルトが装着される座席では使用できません。
- 取付け方によっては、車にキズがつく場合があるので注意してください。
- 本品は必ずしも犬の安全を保証するものではありません。犬の予期せぬ行動により発生した事故やケガ、破損に対する保証などはいたしかねます。

注意

- 用途以外に使用しないでください。
- 本品は体重 4kg 以下の犬に使用してください。範囲外の犬への使用は事故などのおそれがあります。
- バックルをはめる際は手や指、犬をはさまないように注意してください。
- 本品を車のドアにはさみこまないように注意してください。
- 本品が万が一、変形、破損した場合は使用しないでください。
- 暖房機の熱風吹き出口の前や火のそばなどに置かないでください。変形や破損、ヤケドの原因となります。
- お子様がいらずに保蔵者の目の届くところで使用してください。

ドライブベストハーネス S


使用方法



取付方法



部品名



用途

- 本品は犬とのドライブやお散歩時に使用するベストタイプのハーネスです。

特長

- シートベルトに固定して運転席や車外への急な飛び出しを防ぐことができます。
- 犬に負担がかりにくいベストタイプです。

仕様

品名	ドライブベストハーネス S
材質	メッシュ : ポリエステル
	パイアステープ : 綿
	ベルト : ナイロン
	ナスカン : 亜鉛合金
	Dカン : スチール
体重目安	超小型犬用 4kg以下

お手入れ方法

- 中性洗剤で手洗いをしてください。洗った後は、水分を取ってから風通しのよい場所で陰干しにしてください。変色の原因となります。
- 軽い汚れは、水で薄めた中性洗剤をつけたタオルを固くしぼってふき取ってください。ふき取った後は、風通しのよい場所で陰干しにしてください。変色や変形、カビの原因となります。
- 漂白剤は使用しないでください。
- 色落ちや色移りするおそれがありますので、他の物との洗濯はしないでください。
- タンブル乾燥は避けてください。
- 洗い方については、絵表示及び注意事項にしたがってください。

洗濯上の注意



この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592
お客様相談室/TEL(076)478-2957
受付時間: 9:00~17:00 (土日、祝日を除く)
www.richell.co.jp
Designed by Richell Corp., Japan
MADE IN CHINA

ドライブベストハーネス S (BR)



4 973655 599051

用途

- 本品は犬とのドライブやお散歩時に使用するベストタイプのハーネスです。


特長

- シートベルトに固定して運転席や車外への急な飛び出しを防ぐことができます。
- 犬に負担がかかりにくいベストタイプです。

お手入れ方法

- 中性洗剤で手洗いをしてください。洗った後は、水分を取ってから風通しのよい場所で陰干しにしてください。変色の原因となります。
- 軽い汚れは、水で薄めた中性洗剤をつけたタオルを固くしぼってふき取ってください。ふき取った後は、風通しのよい場所で陰干しにしてください。変色や変形、カビの原因となります。
- 漂白剤は使用しないでください。
- 色落ちや色移りするおそれがありますので、他の物との洗濯はしないでください。
- タンブル乾燥は避けてください。
- 洗い方については、絵表示及び注意事項にしたがってください。

仕様



※別売のドライブシートクッションとの併用が可能です。


ドライブベストハーネス XL

使用方法


※背あてのベルト通しと胸あてのタグが頭側になります。



①背あてからシートベルト通しを外してください。




②バックルがある側の面ファスナーを止め、
③バックルを背あてのベルト通しに通します。(2カ所)



取付方法

①ベストに犬の左前足を通します。



②右側の面ファスナー(2カ所)を止めます。




③バックルをはめて、アジャスターで調整します。(2カ所)

※犬を正面から見て、タグが体の中心にくるように面ファスナーとともに調整してください。



部品名



※ドライブ時はシートベルト通しをベストに取り付けます。

用途

- 本品は犬とのドライブやお散歩時に使用するベストタイプのハーネスです。

特長

- シートベルトに固定して運転席や車外への急な飛び出しを防ぐことができます。
- 犬に負担がかかりにくいベストタイプです。

お手入れ方法

- 中性洗剤で手洗いをしてください。洗った後は、水分を取ってから風通しのよい場所で陰干しにしてください。変色の原因となります。
- 軽い汚れは、水で薄めた中性洗剤をつけたタオルを固くしぼってふき取ってください。ふき取った後は、風通しのよい場所で陰干しにしてください。変色や変形、カビの原因となります。
- 漂白剤は使用しないでください。
- 色落ちや色移りするおそれがありますので、他の物との洗濯はしないでください。
- タンブル乾燥は避けてください。
- 洗い方については、絵表示及び注意事項にしたがってください。

仕様

品名	ドライブベストハーネス XL
材質	メッシュ : ポリエステル
	バイアステープ : 綿
	ベルト : ナイロン
	ナスカン : 亜鉛合金
	Dカン : スチール
体重目安	大型犬用 40kg以下

洗濯上の注意



この商品の品質で、お気づきの点がございましたら
お手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社 リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592
お客様相談室/TEL(076)478-2957
受付時間: 9:00~17:00(土日、祝日を除く)
www.richell.co.jp
Designed by Richell Corp., Japan
MADE IN CHINA

- ドライブ時は、シートベルト通しの輪にシートベルトを通し止めます。
- ※本品は後部座席の3点式シートベルトで使用してください。



※別売のドライブシートクッションとの併用が可能です。

ドライブベストハーネス XL (BR)



4 973655 599082