



タウンプランターWS

底面給水機能付き大型プランターに
シンプルデザインのポット型

エントランスなどのシンボル植栽に適しています。

貯水部から必要な水を土に供給

- ・大容量貯水で、水やりの頻度を減らし手間を軽減します。
- ・夏の暑い時期の水涸れを防止します。
- ・軽くて、衝撃に強いポリエチレン製です。

中空構造

空気層が過酷な外気温から
植物を守ります。

流れた肥料の再利用

灌水脚を通して、流れた肥料が
再吸収され、植物に作用します。



灌水脚
・コニカル55型：2コ
・コニカル75型：3コ



灌水脚
・丸60型：3コ
・丸90型：7コ



灌水脚
・スリム90型：3コ
・100型：6コ

給水口

貯水部に直接給水できます。



コニカル、スリム、丸
100型

排水機能

余分な水がオーバーフロー
するため、根腐れを防ぎます。



コニカル

丸、スリム、100型

排水口

中の水を排出する
ことができます。






タウンプランターWS

大容量貯水で水やりの頻度を減らして手間を軽減！

■WS コニカル55型

●直径55cmのスタンダードタイプ



水容量
28L

重量
5.8kg



ダークグレー

サンドグレー

タウンプランターWS コニカル55型


底面
給水

入数	土容量	水容量	重量	サイズ(cm)	サンドグレー	ダークグレー
1コ	32L	28L	5.8kg	φ55×50H	70010-8	70011-5

■内寸/φ45×36.5(cm) ■材質/ポリエチレン、ポリプロピレン、合成ゴム

■WS コニカル75型

●直径75cmの大容量タイプ



水容量
71L

重量
13.4kg



タウンプランターWS コニカル75型


底面
給水

入数	土容量	水容量	重量	サイズ(cm)	サンドグレー	ダークグレー
1コ	96L	71L	13.4kg	φ75×68H	70012-2	70013-9

■内寸/φ64×53(cm) ■材質/ポリエチレン、ポリプロピレン、合成ゴム

■WS 丸60型 プレーン

●直径60cmのスタンダードタイプ



水容量
22L

重量
7.2kg



ダークグレー

サンドグレー

タウンプランターWS 丸60型 プレーン

底面
給水

入数	土容量	水容量	重量	サイズ (cm)	サンドグレー	ダークグレー
1コ	57L	22L	7.2kg	φ60×44H	81215-0	81216-7

■内寸/φ52×30.5(cm) ■材質/ポリエチレン、ポリプロピレン、合成ゴム

■WS 丸90型 プレーン

●直径90cmの大容量タイプ



水容量
52L

重量
16.3kg



タウンプランターWS 丸90型 プレーン

底面
給水

入数	土容量	水容量	重量	サイズ (cm)	サンドグレー	ダークグレー
1コ	200L	52L	16.3kg	φ89×58H	81217-4	81218-1

■内寸/φ80×44.5(cm) ■材質/ポリエチレン、ポリプロピレン、合成ゴム


※詳しい特長については、P4をご覧ください。

メーカーコード 4945680 メーカーコード 4973655



■WS スリム90型

●奥行き33cmの省スペースタイプ



水容量
26L

重量
8.3kg



タイル



townplanter-WS スリム90型

底面
給水


入数	土容量	水容量	重量	サイズ (cm)
1コ	46L	26L	8.3kg	91×33×42H

サンドグレイ
タイル 81881-7

■内寸/82.5×24.5×26.5H (cm)
■材質/ポリエチレン、ポリプロピレン、合成ゴム

■WS 100型

●奥行き47cmの大容量タイプ



水容量
42L


重量
9kg



石はだ



石積



くしびき



townplanter-WS 100型

底面
給水


入数	土容量	水容量	重量	サイズ (cm)
1コ	80L	42L	9kg	102×47×42H

サンドグレイ
石はだ 81212-9
石積 81161-0
くしびき 81171-9

■内寸/91×36×28H (cm)
■材質/ポリエチレン、ポリプロピレン、合成ゴム

townplanter

中空構造の空気層が外気温から植物の根を守る！



townplanter 100型 割石積

入数	土容量	重量	サイズ (cm)	内寸 (cm)	サンドグレイ
1コ	100L	11kg	100×45×45H	90×35×36.5H	83171-3

■材質/ポリエチレン

※底面給水機能は付いておりません。

メーカーコード 4973655 メーカーコード 4973895
※商品によりメーカーコードが異なります。ご注意ください。

タウンプランターWS 特長

1. 水管理ラクラク！


夏場でも週1回の水やりでOK!

たっぷり貯水

100型で

42L

底面
給水



検証



タウンプランターWS 100型 石積


- 植物 (左から)
 - ・ポーチュカ
 - ・メランポディウム
 - ・ニチニチソウ

- 植込日：2016年7月1日
- 撮影日：2016年8月17日

- 維持管理
 - ・灌水 1回/週 1㎡当たり 20L
 - ・用土：プロトリーフ製、元肥入り
 - ・追肥：なし
 - ・除草：花から摘み：1回/2週間



一般的なプランターの場合…



© 東京港埠頭(株) 於 シンボルブロードナード公園内

2. 中空で軽い！

一人でもラクに扱える製品重量

約
9Kg

ダブルブロー成形で中空構造のため軽量

検証

メーカー商品	リッチェル タウンプランター WS	海外 A	国内 A 社 B	国内 B 社 C
材質	ポリエチレン	ポリプロピレン	FRP	GRC
サイズ (cm)	102×47×42H	130×42×44H	100×40×42H	100×45×46.5H
重量 (kg)	9.0	24.5	11.0	60.0
土 (L)	80	102	140	179
水 (L)	42	22.5	—	—
成型方法	ダブルブロー	射出	その他	その他

3. 丈夫なプラ製！

輸送や経年経過のひび割れ、破損なし！

軽くて、衝撃に強いポリエチレン製



検証

■ 設置から 10 年経過



汚れはあるが
破損や変形、変色無し



さらに
管理費用削減！

検証

- 管理費用比較 (水やり人件費)
- 8 カ月 (3～10 月) で試算
条件 ・ 給水時間 5 分 / 台
・ 時給 1,000 円 / H


メーカー商品	管理費用 / 台	給水頻度
リッチェルタウンプランター WS	2,857 円	週 1 回
国内 B 社 C	14,285 円	週 5 回

ロードアップG

車庫前の段差解消に。

段差越えの衝撃を和らげ、スムーズに出入りできます。

- ・音が静かで、割れや変形も少ない。
- ・タイヤとのグリップ力があり、雨の日でもスリップしにくい。
- ・製品本体に重みがあるので、雨水などに流されにくい。
- ・環境に配慮し、再生ゴムを使用しています。




スリップしにくい表面形状



連結固定

ボルトでしっかり固定できる。



高さ 約10cm 奥行25cm



ロードアップG 3010

入数：2

サイズ/30×25×9.5H(cm)
重量/4kg 材質/再生ゴム
付属品/ボルト・ナット：各1コ、
ワッシャー：2コ
ブラック(BK) 4973655 40851-3



ロードアップG 6010

入数：2

サイズ/60×25×9.5H(cm)
重量/7.5kg 材質/再生ゴム
付属品/ボルト・ナット：各1コ、
ワッシャー：2コ
ブラック(BK) 4973655 40711-0



ロードアップG 9010

入数：2

サイズ/90×25×9.5H(cm)
重量/11.5kg 材質/再生ゴム
付属品/ボルト・ナット：各1コ、
ワッシャー：2コ
ブラック(BK) 4973655 40721-9



ロードアップG コーナー10

入数：4

サイズ/25×25×9.5H(cm)
重量/2.4kg 材質/再生ゴム
付属品/ボルト・ナット：各1コ、
ワッシャー：2コ
ブラック(BK) 4973655 40731-8

高さ 約5cm 奥行15cm



ロードアップG 6005

入数：2

サイズ/60×15×4.5H(cm)
重量/2.8kg 材質/再生ゴム
付属品/ボルト・ナット：各1コ、
ワッシャー：2コ
ブラック(BK) 4973655 40811-7




ロードアップG コーナー5

入数：4

サイズ/15×15×4.5H(cm)
重量/0.7kg 材質/再生ゴム
付属品/ボルト・ナット：各1コ、
ワッシャー：2コ
ブラック(BK) 4973655 40821-6

高さ 約15cm 奥行33cm



ロードアップG 6015

入数：1

サイズ/60×33×14.5H(cm)
重量/18kg 材質/再生ゴム
付属品/ボルト・ナット：各2コ、
ワッシャー：4コ
ブラック(BK) 4973655 40831-5



ロードアップG コーナー15

入数：2

サイズ/33×33×14.5H(cm)
重量/7kg 材質/再生ゴム
付属品/ボルト・ナット：各2コ、
ワッシャー：4コ
ブラック(BK) 4973655 40841-4

タイヤストップ 駐車場や車庫での 車止めに。

接触事故も防止します。

- ・割れや変形が少ない。
- ・車のボディをキズ付けにくい。

環境に配慮し、再生ゴムを使用しています。



タイヤストップ 5010

入数：2

サイズ/50×15×10H(cm) 重量/6kg 材質/再生ゴム、鉄
ブラック(BK) 4973655 40271-9


ハンプ 駐車場でのスピード抑制に。

運転手の注意を引き、意識的にスピードを抑制させます。

- ・音が静かで、割れや変形も少ない。
- ・環境に配慮し、再生ゴムを使用しています。


アンカー(市販品)を使って
固定することができます。

スチール製のプレートが
インサートされています。



アンカーボルト固定用穴: $\phi 1.4$ (cm)

アンカーボルト挿入凹部: $\phi 2.8$ (cm)



ハンプ 6005

入数：2

サイズ/60×30×5H(cm) 重量/9kg 材質/再生ゴム、スチール
ブラック(BK) 4973655 40861-2
イエロー(Y) 4973655 40863-6

反射プレート付き
夜間も認識できます。



コーナーを組み合わせると
見た目がスッキリします。



ハンプ コーナー5

入数：2

サイズ/16×30×5H(cm) 重量/1.7kg 材質/再生ゴム、スチール
ブラック(BK) 4973655 40891-9
イエロー(Y) 4973655 40893-3

Nラインマーカー 駐車場の区画に。短時間で簡単施工！

小さな駐車場では施工費のコストダウンも期待できます。

歩道の誘導用ガイドラインとしても使えます。



反射プレート付き
夜間の視認性を高めます。




耐久性抜群

- ・ゴム製品なので割れや変形が少なく、荷重に対する耐久性があります。
- ・耐久性に優れ、従来の白線のように塗り替える必要がありません。

標準施工なら5コで区画できます。



環境に配慮し、
再生ゴムを使用しています。



Nラインマーカー-209R

入数：50

サイズ/20×9×1.3H(cm) 重量/250g
材質/合成ゴム+再生ゴム、合成ゴム、
ポリカーボネート樹脂
耐荷重/10t
ホワイト(W) 4973655 49861-3

株式会社 リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592 TEL(076)478-2177 FAX(076)478-2259 www.richell.co.jp

※製品仕様、梱包仕様、色、及び価格は予告なく変更することがあります。
※印刷のため色調は実物と異なることがあります。

2607